

Т

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



renault-trucks.ru

ГРУЗОВИКИ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ДЕФЛЕКТОРЫ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Стр. 04

Стр. 06

Стр. 07

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ СЛИВА

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЗОРНОСТЬ

ОСТЕКЛЕНИЕ

Стр. 08

Стр. 10

Стр. 11

Стр. 11

Стр. 12

Стр. 13

КОМФОРТ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ И НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАБИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАБИНЫ

ОТДЫХ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

КОЛЕСА

РАДИОСТАНЦИЯ СВ-ДИАПАЗОНА

Стр. 14

Стр. 16

Стр. 17

Стр. 18

Стр. 19

Стр. 22

Стр. 24

Стр. 25

Стр. 26





РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Выбирая Renault Trucks, вы приобретаете гораздо больше, чем просто грузовик. Устанавливая на свой автомобиль дополнительное оборудование, вы улучшаете аэродинамические параметры и обеспечиваете еще большую топливную экономичность.



ДЕФЛЕКТОРЫ

Дефлекторы на крыше



Неподвижный дефлектор на крышу для тягача и грузовика с кузовом с короткой дневной кабиной	74 82 595 059
Неподвижный дефлектор на крышу для грузовика с кузовом с удлиненной кабиной со спальным местом	74 21 963 719
Дефлектор с электроприводом на крышу для тягача с удлиненной кабиной со спальным местом	74 21 823 561
Дефлектор с электроприводом на крышу для грузовика с кузовом с удлиненной кабиной со спальным местом	74 22 069 194
Удлинённый неподвижный дефлектор на крышу для тягача с увеличенной по высоте спальня кабиной	74 82 278 650
Короткий неподвижный дефлектор на крышу для грузовика с кузовом с увеличенной по высоте спальня кабиной	74 82 287 893
Удлинённый регулируемый дефлектор на крышу для тягача с кабиной со спальным местом	74 82 287 913
Регулируемый дефлектор с механическим приводом на крышу для тягача с кабиной со спальным местом	74 82 608 436
<u>Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:</u>	
Комплект для установки, длинная регулируемая штанга, правая сторона	74 82 611 741
Комплект для установки, длинная регулируемая штанга, левая сторона	74 82 608 433
Труба	74 82 611 792
Короткий регулируемый дефлектор на крышу для грузовика с кузовом с кабиной со спальным местом	74 82 288 142
Неподвижный дефлектор на крышу для грузовика с кузовом с кабиной со спальным местом	74 84 505 412

Боковые дефлекторы



Боковой нижний левый дефлектор для тягача с увеличенной по высоте спальня кабиной	74 82 282 029
Боковой нижний правый дефлектор для тягача с увеличенной по высоте спальня кабиной	74 82 278 535
Боковой верхний левый дефлектор для тягача со спальной кабиной и с увеличенной по высоте спальня кабиной	74 82 502 698
Боковой верхний правый дефлектор для тягача со спальной кабиной и с увеличенной по высоте спальня кабиной	74 82 275 482
Боковой нижний левый дефлектор для тягача с удлиненной кабиной со спальным местом, а также со спальня кабиной	74 82 280 784
Боковой нижний правый дефлектор для тягача с удлиненной кабиной со спальным местом, а также со спальня кабиной	74 82 275 496
<u>Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:</u>	
Распорка	74 82 658 265
Труба	74 82 347 123

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Солнцезащитные козырьки

Солнцезащитный козырек для короткой дневной кабины и удлиненной кабины со спальным местом	74 84 807 108
Литой под давлением термопласт, прозрачный серый. Масса: 3,7 кг. Назначение солнцезащитного козырька: предотвращает попадание в кабину солнечных лучей и ослепление водителя, а также способствует уменьшению нагрева кабины.	
Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:	
Комплект левого наружного кронштейна Н1	74 82 363 070
Комплект правого внутреннего кронштейна Н1	74 82 364 622
Комплект левого внутреннего кронштейна Н1	74 82 364 611
Комплект правого внутреннего кронштейна Н1	74 82 364 620
Резиновый демпфер-уплотнение	74 82 518 052

Солнцезащитный козырек для спальной кабины и увеличенной по высоте спальной кабины	74 82 366 153
Литой под давлением термопласт, прозрачный серый. Масса: 3,42 кг. Назначение солнцезащитного козырька: предотвращает попадание в кабину солнечных лучей и ослепление водителя, а также способствует уменьшению нагрева кабины.	
Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:	
Комплект левого наружного кронштейна Н2	74 82 366 148
Комплект правого внутреннего кронштейна Н2	74 82 366 146
Комплект левого внутреннего кронштейна Н2	74 82 366 114
Комплект правого внутреннего кронштейна Н2	74 82 366 134
Резиновый демпфер-уплотнение	74 82 518 052





ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы разработали дополнительное оборудование специально для повышения безопасности водителя и сохранности вашего груза.



ЗАЩИТА ОТ СЛИВА

Устройства для предотвращения слива дизельного топлива



Каталожный номер: 74 85 134 021

Механическое устройство для предотвращения слива топлива с поплавком

74 85 134 021

Устройство для предотвращения слива топлива, встроенная система блокировки обратного потока с поплавком, обеспечивающая максимальную сохранность топлива даже при полностью заправленном баке. Диаметр: 79 мм.

Примечание: поплавок был разработан так, чтобы моментально подниматься на поверхность топлива после извлечения заправочного пистолета, что исключает повторную установку пистолета в бак.

Механическое устройство для предотвращения слива топлива без поплавка

74 22 416 915

Устройство для предотвращения слива топлива, встроенная система блокировки обратного потока. Диаметр: 68,5 мм.

Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:

Система защиты

74 22 416 929

Блокировка



Механический замок двери с защитой от взлома

74 84 078 457

Комплект включает: механическую крепежную систему для установки на двери кабины (справа и слева) и наклейки для стекол дверей.

Является механической системой безопасности в дополнение к системе дистанционного запираения замков. Может противостоять попыткам взлома.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Клаксон



Рожок клаксона на крыше	50 10 525 423
Стальной хромированный рожок клаксона на крыше. Габаритные размеры (Д × В), мм: 610 × 150. Масса: 1,2 кг. Мощный сигнал.	
<u>Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:</u>	
Консоль	74 82 364 505
Электромагнитный клапан 24 В	74 21 472 978

Электронные системы для помощи водителю

Электронные системы для помощи водителю	74 22 364 866
Для устройства блокировки пуска двигателя при определении алкоголя и для системы предупреждения об отклонении от полосы движения требуется электронный блок. Не устанавливается как стандартное оборудование.	

Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе с функцией блокировки пуска двигателя



Каталожный номер: 74 22 369 799

Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе с функцией блокировки пуска двигателя, для автомобилей с левосторонним расположением органов управления

74 22 369 799

Измеряет концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе и предотвращает пуск двигателя при превышении установленного предела.

Умеренное и непрерывное выдыхание воздуха в прибор в течение 5 секунд.

Время анализа: от 5 до 25 секунд. Прочная конструкция для гарантии надежности в любых условиях эксплуатации.

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 150 × 48 × 50. Масса: 220 г.

Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 °С. Обозначение результатов включением светодиодов трех различных цветов (тест пройден, значение близко к пороговому, тест не пройден).

Диапазон измерений: от 0 до 1,00 мг/л. Цветной графический ЖК-дисплей. Объем памяти: 100 000 измерений.

12 или 24 В пост. тока.

Одноразовые мундштуки (в упаковке 25 штук)

74 22 024 666



ОБЗОРНОСТЬ

Проблесковые маяки



Каталожный номер: 74 21 823 554

Блок проблесковых маячков с двумя проблесковыми маяками

74 21 650 709

Включает два оранжевых проблесковых маяка. Возможны варианты.

Размеры:

Длина опоры: 1400 мм.

Длина блока проблесковых маячков: 1250 мм.

24 В / 10 А.

Для **грузовых автомобилей Renault серии T**, кроме оборудованных **увеличенной по высоте спальня кабиной**.

Блок проблесковых маячков с четырьмя проблесковыми маяками

74 21 823 554

Включает четыре оранжевых проблесковых маяка. Возможны варианты.

Размеры:

Длина опоры: 1400 мм.

Длина блока проблесковых маячков: 1250 мм.

24 В / 10 А.

Для **грузовых автомобилей Renault серии T**, кроме оборудованных **увеличенной по высоте спальня кабиной**.

Проблесковые маяки

74 21 650 707

Два оранжевых проблесковых маяка для сети с напряжением 24 В (поставляется с установочным комплектом).

Для **грузовых автомобилей Renault серии T**, кроме оборудованных **увеличенной по высоте спальня кабиной**.

Фонари рабочего освещения



Каталожный номер: 74 85 136 995

Белый светодиодный фонарь рабочего освещения

74 85 136 995

Белый фонарь с 16 светодиодами. Потребляемая мощность: 43 Вт. Напряжение питания: от 9 до 33 В. Освещение: 3000 лм. Поставляется с кабелем и креплением. Устанавливается снаружи вверху на задней стороне кабины. Освещает пространство позади кабины. Упрощает обслуживание и операции погрузки и выгрузки.

Белый фонарь рабочего освещения

74 21 650 855

Устанавливается снаружи вверху на задней стороне кабины. Освещает пространство позади кабины. Упрощает обслуживание и операции погрузки и выгрузки. Размеры: 104 × 94 мм. Поставляется с кабелем и креплением.

Оранжевый фонарь рабочего освещения

74 21 952 367

Устанавливается снаружи вверху на задней стороне кабины. Освещает пространство позади кабины. Упрощает обслуживание и операции погрузки и выгрузки. Размеры: 104 × 94 мм. Поставляется с кабелем и креплением.

Знак аварийной остановки



Консоль с треугольником и проблесковыми маяками для использования при работе на строительной площадке

74 21 650 717

С предустановленным жгутом проводов, устанавливается на автомобиль как готовый узел. Включает одну консоль (140 см), на которой закреплены два проблесковых маяка 12 В и один складной треугольный знак. Двойное назначение: в стандартном положении два проблесковых маяка, для работы на строительной площадке добавляется треугольный знак. 24 В. Для **грузовых автомобилей Renault серии T, кроме оборудованных увеличенной по высоте спальня кабиной.**

ОСТЕКЛЕНИЕ

Двойное остекление



Двойное стекло двери, левая сторона

74 82 396 702

Двойное стекло двери, правая сторона

74 82 396 705

Боковое стекло двери, толщина 4 мм. Многослойное ударопрочное стекло. Повышенная защита от проникновения и стойкость к ударам, а также лучшая звуко- и теплоизоляция кабины.

КОМФОРТ

Комфорт и индивидуализация автомобиля позволят водителю гордиться своей работой. Вы можете создать свою собственную рабочую среду с помощью широкого ассортимента дополнительного оборудования.





Комфорт

14
15

Дополнительное оборудование. Грузовые автомобили Renault серии T

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ И НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

Чехлы для сидений

Expert	Индивидуальные чехлы для сидений из двухцветного материала, имитирующего кожу: светло-серая центральная часть и темно-серые боковые вставки. Легко устанавливаются с помощью застежки-молнии. Предназначены для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях. Можно чистить с помощью мокрой губки.
New Force	Стойкие индивидуальные чехлы из такой же ткани, которая использована для обивки остального оригинального оборудования. Цвета: темно-серый и черный.
Classy	Изготовленные по форме сидений чехлы с высококачественной трехмерной прострочкой. Стойкие индивидуальные чехлы из той же ткани, которая используется для обивки остального оригинального оборудования. Сочетание стойкости и комфорта.

		Expert	New Force	Classy
Водитель	Регулируемый подголовник	—	74 85 136 365	74 85 136 367
	Встроенный подголовник	74 85 136 361	74 85 136 363	—
Пассажир	Регулируемый подголовник	—	74 85 136 366	74 85 136 368
	Встроенный подголовник	74 85 136 362	74 85 136 364	—
Третье сиденье	Для автомобилей с левосторонним расположением органов управления	74 85 136 361	74 85 136 363	—
	Для автомобилей с правосторонним расположением органов управления	74 85 136 362	74 85 136 364	—



Expert



New Force



Classy

Напольные коврики



Каталожный номер: 74 21 514 904

Резиновый напольный коврик для машин с левосторонним расположением органов управления	74 21 514 904
---	---------------

Резиновый напольный коврик для машин с правосторонним расположением органов управления	74 21 514 905
--	---------------

Резиновый напольный коврик с логотипом компании Renault Trucks. Продаются парами: один коврик для водительского места и один — для пассажирского.



Каталожный номер: 74 84 526 409

Текстильный напольный коврик для машин с левосторонним расположением органов управления	74 84 526 409
---	---------------

Текстильный напольный коврик для машин с правосторонним расположением органов управления	74 84 526 546
--	---------------

Текстильный напольный коврик с красным логотипом компании Renault Trucks. Продаются парами: один коврик для водительского места и один — для пассажирского.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ для КАБИНЫ

Климатические установки



Каталожный номер: 74 22 605 669

Климатическая установка SP 950 для **спальной кабины и увеличенной по высоте спальной кабины**

74 22 605 669

Для регулирования температуры воздуха в кабине. Воздух кабины всасывается в устройство, охлаждается, осушается при прохождении впускной решетки в блоке кондиционера и возвращается во внутреннее пространство кабины через вентиляционные отверстия.

Установка состоит из двух компонентов, установленных отдельно: испаритель устанавливается на крыше, а конденсатор — на задней стенке кабины.

Только для тягачей.



Каталожный номер: 74 22 605 669

Климатическая установка RT 880 для **спальной кабины**

74 22 605 690

Климатическая установка RT 880 для **короткой дневной кабины и удлиненной кабины со спальным местом**

74 22 605 691

Для регулирования температуры воздуха в кабине. Воздух кабины всасывается в устройство, охлаждается, осушается при прохождении впускной решетки в блоке кондиционера и возвращается во внутреннее пространство кабины через вентиляционные отверстия. Устанавливается на крыше кабины (блок кондиционера устанавливается вместо люка).



Каталожный номер: 74 22 605 691/690

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Консоль на крыше



Консоль под установку светодиодных фонарей для **короткой дневной кабины и удлиненной кабины со спальным местом**

74 23 508 567

Консоль под установку светодиодных фонарей для **спальной кабины и увеличенной по высоте спальной кабины**

74 23 495 448

Комплект включает: консоль из нержавеющей стали для установки на крышу и жгуты проводов. Индивидуальный облик автомобиля. Дополнительное освещение заказывается отдельно.

Дополнительная фара белого цвета



Каталожный номер: 74 85 135 868

Дополнительная фара белого цвета Rallye 3003

74 85 135 868

Бортовое освещение включает шесть высокоэффективных светодиодных фонарей, обеспечивающих интенсивный белый свет. Точно рассчитанный отражатель позволяет добиться оптимального равномерного освещения дороги на расстоянии до 500 м.

Светодиодные ленты



Каталожный номер: 74 21 918 119

Комплект монохромных синих светодиодных лент (для передней части автомобиля)

74 21 918 119

Комплект светодиодных лент для передней части автомобиля. Комплект включает светодиодные ленты для левой и правой сторон решетки радиатора.

Полный комплект монохромных синих светодиодных лент (бампер и решетка радиатора)

74 21 650 831

Полный комплект монохромных светодиодных лент. Комплект включает светодиодные ленты для обеих сторон декоративной решетки радиатора и для установки под передним бампером и боковыми обтекателями шасси.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАБИНЫ

Крючок для одежды



Крючок для одежды

74 82 291 102

Цвет: серый.

Зеркало



Зеркало

74 82 517 056

Зеркало, встроенное в нижнюю часть верхнего вещевого ящика.
Размеры: 88 × 136 мм.

Гардероб



Гардероб

74 82 585 889

Виниловый чехол для одежды. Устанавливается на опорную штангу верхнего спального места. Позволяет хранить в чистоте вещи и более эффективно использовать внутреннее пространство кабины. Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 520 × 130 × 940.

Дополнительный ящик



Дополнительный центральный ящик

74 21 823 562

Держатель для документов.

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 278 × 166 × 315.

Холодильники



Дополнительный холодильник объемом 26 л

74 84 581 543

Объем: 26 л. Масса: 16 кг (пустого).

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 600 × 662 × 230.

Напряжение: 12/24 В постоянного тока.

Температура: от 4 до 12 °С.

Цвет: черный.

Для **грузовых автомобилей Renault серии Т, кроме оборудованных увеличенной по высоте спальной кабиной.**

Дополнительный холодильник объемом 40 л

74 84 581 545

Объем: 40 л. Масса: 20 кг (пустого).

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 647 × 448 × 370.

Напряжение: 12/24 В постоянного тока.

Температура: от 4 до 12 °С.

Цвет: черный.

Съемную центральную часть можно размещать в морозильном отделении обычного холодильника для быстрого последующего охлаждения и более эффективного поддержания низкой температуры холодильника автомобиля.

Для **грузовых автомобилей Renault серии Т, оборудованных увеличенной по высоте спальной кабиной.**

Каталожный номер: 74 84 581 545

Продувочный пистолет



Продувочный пистолет

74 85 134 118

Профессиональный продувочный пистолет. Давление 8,5 бар.
Спиральный полиуретановый шланг красного цвета длиной 2 м.
Цвет: красный и серый.
Удобный продувочный пистолет. Быстрое подключение и отключение от пневматического штуцера в кабине.
Предназначен для очистки интерьера кабины.

Планшет



Планшет

74 82 224 412

Планшет для документов. Встроенный держатель авторучки.
Предусмотрено крепление на рулевом колесе.
Масса: 310 г. Для бумаги формата А4. Цвет: карбон.

ОТДЫХ

Гамак



Гамак для спины

74 82 286 392

Материал: 100 % полиэстер.
Размеры (В × Д), мм: 750 × 500.
Цвет: серый.

Заказ возможен только в комбинации со следующим оборудованием:

Нижняя опора, правая

74 82 516 837

Нижняя опора, левая

74 82 516 836

Матрас



Дополнительный матрас

74 82 554 621

Материал: стеганный наматрасник из поликоттона.
Можно снимать для стирки. Размеры: 2 × 0,64 м.

Коврик для ног



Коврик для ног

Размещается на передней панели.

Материал: 100 % полиэстер.

Цвет: серый.

74 82 581 568

Комфорт

22
23

Дополнительное оборудование. Грузовые автомобили Renault серии Т

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЫ

Комплект карбоновой отделки



Карбоновые панели

74 21 823 559

Комплект включает:

- Боковые накладки для дверей (2 шт.). Размеры: 54 × 45 мм.
- Покрытие панели приборов. Размеры: 565 × 203 мм.
- Центральная полоса для панели приборов.

Термоформованный лист с декоративными карбоновыми защелкивающимися накладками.

Накладки порогов дверей



Накладка левого порога двери

74 84 527 780

Накладка правого порога двери

74 84 527 782

Клеящаяся панель из шлифованной нержавеющей стали.

Накладки на пороги дверей улучшают внешний вид автомобиля.

Рулевое колесо с карбоновой отделкой



Рулевое колесо с карбоновой отделкой

74 82 520 601

Рулевое колесо с кожаной отделкой, карбоновой окантовкой логотипа и карбоновой накладкой в верхней части обода рулевого колеса.

КОЛЕСА

Колесные диски



Алюминиевые колесные диски

Алюминиевые колесные диски легче стандартных. Они обеспечивают лучшую управляемость, больший комфорт и значительное снижение массы.

Управляемые колеса / ведущие колеса	
22,5 × 8,25	50 10 598 325
22,5 × 9,00	74 22 606 553
Управляемые колеса	
22,5 × 11,75	74 22 606 560

Диски Dura-Bright®*

* Dura-Bright® — запатентованная технология обработки поверхности, которая обеспечивает быструю очистку поверхностей дисков.

Управляемые колеса / ведущие колеса	
22,5 × 8,25	74 22 606 573
22,5 × 9,00	74 22 606 575
Управляемые колеса	
22,5 × 11,75	74 22 606 577

Колесные колпаки



Каталожный номер: 50 00 630 837

Колпак переднего колеса	50 01 825 077
-------------------------	---------------

Колпак переднего колеса для диска диаметром 22,5 дюйма.
Материал: нержавеющая сталь.

Колпак заднего колеса	50 00 630 837
-----------------------	---------------

Колпак заднего колеса для диска диаметром 22,5 дюйма.
Материал: нержавеющая сталь

РАДИОСТАНЦИЯ СВ-ДИАПАЗОНА

Радиостанция СВ-диапазона



Радиостанция СВ-диапазона

50 01 872 845

СВ-радиостанция Johnson II; 40 каналов; AM/FM; 12 В.
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 170 × 150 × 52.

Стойка для радиостанции

74 85 134 463

СВ-радиостанция Johnson II; 40 каналов; AM/FM; 12 В.
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм: 170 × 150 × 52.

